

ing design

1. 일반현황

ing design

아이엔지디자인

이재준 대표

2004년 4월

아이덴티티/시각/포장/산업디자인, 학술용역

디자이너 5명

대전 유성구 온천로 59, 동아벤처타워 1824호

042-828-6577

www.ing2004.co.kr

2004년 설립 이후,
여러 업종 및 기업들의 프로젝트를
각각의 프로젝트 환경에 맞춰
성공적으로 수행해 왔습니다.


- 2004 _ 아이엔지디자인 설립
- 2005 _ 한국디자인진흥원 디자인전문회사 인증
- 2006 _ 논산 노성농협 메론 패키지디자인 Success Design 수상
- 2007 _ (주)엔티앤비티 흑홍삼 패키지디자인 벤처디자인 장려상 수상
- ~
- 2011 _ 대전디자인공모전 및 개막식 수행
대전테크노파크 전통산업첨단화지원사업 기술사업화 수행 “다누림”
대전지식재산센터 상표 및 디자인권리화 지원사업 포장분야 수행
- 2012 _ 소상공인시장진흥공단 프랜차이즈 디자인개발 수행 “본만쥬”
한국디자인진흥원 수출기업화 디자인개발 수행사 2년 연속 선정
창업진흥원 디자인개발 수행사 선정
대전테크노파크 서비스산업 육성지원사업 CI, 브로슈어 수행
소상공인시장진흥공단 협업화 지원사업 5개 협동조합 브랜드 개발 수행
소상공인시장진흥공단 프랜차이즈 디자인개발 수행 “라이스스토리”
대전지식재산센터 상표 및 디자인권리화 지원사업 포장분야 수행
한국디자인진흥원 수출기업화 디자인개발 수행사 3년 연속 선정
대전테크노파크 전통산업첨단화지원사업 기술사업화 수행 “대덕광학기기”
- 2014 _ 한밭대학교 산학협력체결
- 2015 _ 충남테크노파크 창업후보육지원사업 CI 3건 개발
충남테크노파크 사업화신속지원사업 브로슈어 개발 수행
충북지식재산센터 상표 및 디자인권리화 지원사업 포장분야 수행
소상공인시장진흥공단 협동조합 공동브랜드 개발 수행사 선정
소상공인시장진흥공단 프랜차이즈 디자인개발 수행사 선정
대전테크노파크 전통산업첨단화지원사업 기술사업화 수행 “리틀캐빈”
- 2016 _ 건양대학교 산학협력체결
대전시 동구청 디자인개발지원사업 수행사 선정
창업진흥원 디자인개발 수행사 4년연속 선정
한국 베트남 디자인교류회 참가
소상공인시장진흥공단 재래시 장역량 Jump-up 연계지원 사업 4개 업체 수행
대전지식재산센터 IP서비스기업_마케팅(홍보_브로셔)_제작 2건 수행
서울디자인페스티벌 전시회 참가
- 2017 _ 기능성화학소재산업 고도화를 위한 사업화지원사업 디자인 지원
제4회 행복도시사진공모전 수행
금속가공산업 선순환 생태계 구축사업(2차년도) 브랜드 개발
중소기업IP경영지원단 디자인개발 ([포장] UHD TV 안테나)
- 2018 _ 충남TP입주기업 특화프로그램 지원사업
전통제조기업 첨단화지원사업 브랜드&브로슈어 개발
대전/전남지식재산센터 글로벌 IP기업 선택형IP 지원사업 브랜드 개발
대전통구청 소상공인 디자인개발지원사업
- 2019 _ 대전지식재산센터 중소기업IP바로지원서비스 브랜드 개발
대전지식재산센터 IP디딤돌 후속지원 브랜드&포장 개발
- 2020 _ 전통제조기업 첨단화지원사업 브랜드&포장 개발
DIDP(대전디자인진흥원) 아이덴티티 개발

2. 주요 사업실적 _ ing design

2004년 이래 여러 기관의 정부사업들을 성공적으로 수행


중소기업IP바로지원서비스(주)진کم '아토피 및 건조증 등 피부질환 기능성 화장품' 신규브랜드 개발	2019. 06. 27 ~ 09. 24	대전테크노파크
중소기업IP바로지원서비스(주)에이티 '경량 내화단열블록' 신규브랜드 개발	2019. 06. 27 ~ 09. 24	대전테크노파크
전통제조기업 첨단화지원사업 '미국시장 진출을 위한 유기농화장품' 마케팅활성화 디자인개발	2019. 06. 01 ~ 10. 31	대전테크노파크
IP디딤돌 후속지원 '천연발효식초환' 신규브랜드 개발	2019. 10. 17 ~ 12. 04	대전테크노파크
충남TP인주기업 특화프로그램 지원사업_노아바이오텍 'PDRN 원료' 브랜드 개발	2018. 12. 03 ~ 2019. 03. 31	충남테크노파크
전통제조기업 첨단화지원사업_캠디스 '베트남 진출 친환경 도료' 브랜드 개발	2018. 05. 01 ~ 10. 30	대전테크노파크
글로벌 IP스타기업 지원사업_BK에너지 '수상태양광' 브랜드 개발	2018. 07. 26 ~ 10. 09	전남지식재산센터
글로벌 IP기업 선택형IP 지원사업_한수나텍 '교면포장 보수재' 브랜드 개발	2018. 05. 29 ~ 08. 11	대전지식재산센터
기능성화학소재산업 고도화를 위한 사업화지원사업 디자인 지원	2017. 09. 01 ~ 04. 30	한밭대 산학협력단
금속가공산업 선순환 생태계 구축사업(2차년도) 브랜드 개발_이건테크 기업브랜드	2017. 05. 10 ~ 07. 06	(재)대전테크노파크
대전시 동구청 소상공인지원사업 (브랜드, 포장, 브로슈어)	2016. 05. 01 ~ 12. 31	대전광역시 동구청
창업후 보육지원사업 C개발 (3건)	2016. 08. 11 ~ 10. 31	충남테크노파크
상표출원 포장디자인개발 및 권리화 지원사업	2015. 05. 26 ~ 10. 25	충북지식재산센터
전통산업첨단화지원사업 기술사업화 (브랜드, 포장, 브로슈어)	2015. 05. 01 ~ 10. 31	대전테크노파크
소상공인협업화지원사업 공동 브랜드개발 (4건)	2013. 10. 25 ~ 11. 25	소상공인시장진흥공단
브랜드 / R&D지원사업 (브랜드, 포장 개발)	2013. 08. 26 ~ 11. 25	소상공인시장진흥공단
디자인가치제고사업 용역 - 제6과제 (브랜드, 포장)	2013. 07. 22 ~ 11. 18	대전테크노파크
1인창조기업 마케팅지원사업 (브랜드)	2013. 05. 10 ~ 07. 30	창업진흥원
브랜드 / R&D지원사업 (브랜드, 포장)	2012. 07. 23 ~ 11. 22	소상공인시장진흥공단
전통산업첨단화지원사업 기술사업화 (브랜드, 포장, 브로슈어)	2012. 06. 01 ~ 11. 30	대전테크노파크
연구개발서비스업 육성지원사업 (브랜드, 브로슈어)	2012. 06. 01 ~ 10. 31	대전테크노파크
브랜드 / R&D지원사업 (브랜드, 포장)	2011. 09. 27 ~ 11. 26	소상공인시장진흥공단
브랜드 / R&D지원사업 (브랜드, 포장)	2011. 08. 26 ~ 10. 25	소상공인시장진흥공단

3. 업체 인력현황 및 특징




4. 제안업체의 제안특징 및 장점

1. 15년 이상 경력의 디자이너 4명이 프로젝트를 진행합니다.



2. 추진 사업에 대한 이해도 및 경험이 풍부합니다.

풍부한 이해도 및 성공적인 수행 경험



3. 철저한 사후관리를 통해 디자인 체계가 부족한 기업을 지속적으로 지원합니다.

내부 디자인 관리 및 인력 등이 부족한 기업에서 개발된 디자인을 보다 효과적이고 효율적으로 활용하고 기업의 자산이 될 수 있도록 사업 종료 이후에도 지속적인 자문을 통해 지원합니다.

경량 내화단열블록 제품브랜드 '에코지움'

(주)에이티



대전지식재산센터

중소기업IP바로지원서비스

NAMING, BRAND DESIGN

친환경 신소재의 제품으로 시공한 안전한 공간 및 집을 직접적인 Graphic Motif로 개발.
특허받은 기술로 경쟁사보다 쉬운 시공과 효율 등 사업성이 뛰어난 제품으로 함께 성장함을 의미함.
가독성을 위하여 ECO와 ZIUM의 폰트 굵기를 달리하여 개발.



건조 및 아토피 피부질환 기능성 화장품 제품브랜드 '슬리움'

(주)진캠

SLlium

FROM NATURE FOR GOOD LIFE +

대전지식재산센터

중소기업IP바로지원서비스

NAMING, BRAND DESIGN

네임의 의미를 반영하여 치료와 꽃이 피는 모습을 Graphic Motif로 개발.

(주)진캠의 특허받은 두가지 소재의 건조 기능성화장품으로 건조한 피부가 꽃처럼 아름답게 피어남을 표현.

(주)진캠의 차세대 보습소재 화장품으로 아름다움이 피어난다는 의미로 개발.



천연발효식초환 제품브랜드 '상큼환'

백세식품



상큼환

백세식품 상큼환 꽃부꾸초

대전지식재산센터
IP디딤돌 후속지원

NAMING, BRAND DESIGN, PACKAGE DESIGN

상큼환을 표현할 수 있는

식초 + 환 + 과정(밑음) + Green(상큼/자연)이라는 키워드로 개발



'대전디자인진흥원' 브랜드

DIDP

대전디자인진흥원

BRAND IDENTITY

'DIDP'는 기본에 충실하고 정도를 지키며
흔들림 없이 정직하게 직무를 수행하는 기관이라는 이미지를 담아
꾸밈없이 정직한 고딕계열의 서체를 사용하여 개발.



회전부유식 수상태양광 시스템 브랜드 '해도리'

(주)BK에너지



전남지식재산센터
글로벌 IP스타기업 개발 지원사업

BRAND IDENTITY

특허받은 기술로 경쟁사보다 높은 발전효율과 무한한 수상태양에너지.
물위에 떠있는 솔라판넬이 태양광을 따라 회전하는 모습을 직접적으로 표현하고
무한한 신재생에너지인 수상태양광을 뫼비우스 띠로 표현.

교면포장 보수재 브랜드 'EPCON'

(주)한수나텍



easy & fast

대전지식재산종합지원센터

지식재산창출지원사업 글로벌 IP스타기업 지원사업

BRAND IDENTITY

제품의 속성인 도로 파손 보수재를 Graphic Motic로 개발,
파손된 도로에 시공하여 안전한 도로로 개선한다는 의미.

송어 PDRN 원료 브랜드 'PDRN'

(주)노아바이오텍



Trout Origin

P D R N



Trout Origin

P D R N

PREMIUM
ANTI-AGING

충남테크노파크

입주기업 특화프로그램 지원사업

NAMING, BRAND DESIGN

제품의 속성인 '송어 + PDRN + DNA + 재생(Infinity)'라는 키워드를 활용.
직접 양식한 무지개 및 황금 송어에서 추출한 PDRN으로
믿고 신뢰할 수 있다는 의미.

베트남 수출용 친환경 기능성 도료 브랜드 '푸르고'

(주)캠디스



*Innovative
eco-friendly paint*

purgo

대전테크노파크

수출전통기업 제품경쟁력강화 사업

NAMING, BRAND DESIGN

친환경 재료를 사용하여 제조 판매하는 친환경 기능성 도료로
안심하고 생활할 수 있는 가족 또는 나만의 공간을 표현하여 개발



세차장시공 전문기업
이컨테크



EAGON
TECH





TOTALIP

Total IP Service

골프관련제품 전문기업
렉스런



LEXRUN

헝가리와인 전문기업
체인브리지




CHAINBRIDGE

SZÉCHENYI HÍD



BUDA CASTLE

+



CHAIN BRIDGE
BUDAPEST, HUNGARY

+



LION STATUE

대기환경 전문기업
대양이엔아이

The logo for DAEYANG E&I is a blue, horizontally-oriented oval with a wavy, textured border. It features a pattern of overlapping, semi-transparent blue shapes that create a sense of depth and movement. The text "DAEYANG E&I" is written in a bold, white, sans-serif font, centered within the oval.

DAEYANG E&I



Farmers & Chefs

Rice Story

라이스스토리



오리엔탈 퓨전 라이스 전문점

여성친화도시

여우리
청주



BAROSSOK

Eco innovation in the sink 바로속



자연분해 싱크대 거름망 _ 테바





베트남 수출용 친환경 기능성 도료 '푸르고'

(주)캠디스



수출지원기반활용사업


PACKAGE DESIGN

친환경 재료를 사용하여 제조 판매하는 친환경 기능성 도료 제품으로
안심하고 생활할 수 있는 가족 또는 나만의 공간을 표현하여 개발

꽃피영농조합법인

미세먼지에 좋은 맥문동으로 만든 건강한 다이어트 제품 포장디자인





 **약**
Wellne
정직한 한의원, 자연과 여유를 담은



전통주제조전문 _ 용두산조은술영농조합법인








제52호 이연순
식품명인
승걸초타자
 제천 최고의 양귀비꽃을 식재료에 활용으로 만든 떡으로써
 맛과 향이 뛰어나고 건강을 증진시켜 주는 떡입니다.
 그리고 웰치 향이 나는 향을 지닌 떡입니다.
 KOREAN ANGELICA RICE CAKE



제52호 이연순
식품명인
승걸초타자
 제천 최고의 양귀비꽃을 식재료에 활용으로 만든 떡으로써
 맛과 향이 뛰어나고 건강을 증진시켜 주는 떡입니다.
 그리고 웰치 향이 나는 향을 지닌 떡입니다.
 KOREAN ANGELICA RICE CAKE



purgo Innovative eco-friendly paint



Semi-transparent Oil Stain Water Stain
 Ceramic Hybrid Stain
 Ceramic Hybrid Floor Coat
 Ceramic Varnish Well Varnish
 Water repellent

Product line



ceramic
 floor coating



It has an excellence in strength for chemical bonding and penetration into the concrete or cement.



oil stain



A kind of the coating paint for protecting woods and has the functions to prevent it from being rotten or gray, absorbing moisture causing degradation and discoloring or bleaching from the UV and fungus.



well-stain



The eco-friendly and water-soluble paint made by our own technology that is the way to make it with combining organic and inorganic technologies, called hybrid body, and unique additives.



ceramic



It has an excellence in strength for chemical bonding and penetration into the concrete or cement.




water stain

PRODUCT CHARACTERISTICS

- UV-PROTECTION**
 Blocking ultraviolet ray prevents a wood from crack and peeling.
- WATER REPELLENT**
 Water-repellency strengthens woods.
- GOOD PENETRATION**
 Deep penetration significantly penetrates a wood.
- ECO-FRIENDLY**
 Environment-friendly products.
- PRESERVATIVE / MOTH-PROOF**
 Anticorrosive, anti-insects and prevention of corrosion.
- LONG-LASTING BEAUTY**
 Maintains the original texture of wood for a long time.
- RESISTANCE**
 Superior ability to prevent a wood.
- VENTILATION**
 The paint can keep it's permeability.

PRODUCT COLOR



*The color of the wood may be different depending on the wood species.



VOCs treatment technology
by one can type rotary wing system

VOCs treatment technology
by one can type rotary wing system



- 03 만사발
- 04 Why ARECA
- 05 연벽
- 06 연동식
- 07 자작가비산
- 08 살균희용가이드
- 09 제분소개
- 12 FTO
- 14 RCO
- 16 CCG
- 18 FRTO
- 20 CRTO
- 22 Waste Heat Recovery System
- 24 ARECA V
- 26 ARECA II
- 28 ARECA C
- 30 PFCS Abatement System
- 32 주요설비

관계사



HISTORY

CORE TECHNOLOGY

- RTO
- 대용량 VOCs 처리 설비
- 살기용 공정가스/취취 제거 설비
- 음식물, 커피숍 등 상업시설용
- MX도 악취 처리 설비

LEADING TECHNOLOGY
in core type

1991. 03	대통령령(국)업인 설립
1996. 04	한국환경보장관리법
2005. 10	중소기업인 설립

1991. 03	연방방위사업법
1996. 04	한국원자력안전관리법
2005. 10	중국어 학습법
2006. 06	영어회화 생활법
2017. 08	연세대학교 법학대학원
2013. 07	기초영어회화
2014. 07	한국어-중국어 통역사 자격증
2014. 09	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증
2015. 03	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증
2015. 05	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증
2015. 09	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증
2015. 10	중국어 회화(중국어) 자격증
2015. 10	중국어 회화(중국어) 자격증
2015. 10	중국어 회화(중국어) 자격증
2015. 12	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증
2016. 01	2015년 대학(원) 입학시험
2017. 05	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증
2017. 05	한국어-중국어 통역사(중국어) 자격증



Total Solutions for Coatings

Introduction

TOTAL SOLUTIONS FOR COATINGS!

LINE-UP

PROTECT

- MEKMERP-SB1
- MEKMERP-TS
- MEKMERP-FH
- MEKMERP-LSB

CLEAN

- ACMERP-X series
- ACMERP-EX
- ACMERP-VX series
- ACMERP-KO1
- ACMERP-P
- ...
- MEKMERP-A series
- MEKMERP-H series
- MEKMERP-ATS
- ...
- ACMERP-1

INSULATION

- MEKMERP-TM series
- MEKMERP-MTS

OPTICS

- MEKMERP-TE series

GAEMATECH

Coating center & Certification

COATING CENTER

COATING MACHINES

TEST EQUIPMENT

MEASUREMENT EQUIPMENT

CERTIFICATION

Total Solutions for Coatings

OPTICS

Index matching

DESCRIPTION

Index control

- 광학특성 제어함으로써 보다 선명한 시야 확보가 가능하며, 빛의 간섭을 최소화합니다.

Fundamental

- 차이의 공간을 이루는 기술 중 하나로 높은 투명도와 다양한 특수성 제공으로 그와 한층을 더합니다.

PERFORMANCE

	MEKMERP-TE Series
방열	Thermal cure
밀착	3-5um
유동성	○
연필경도	○
내스크래치	1.50 - 1.56
굴절률	Glass / Plastic
적용소재	

내스크래치 평가

GAEMATECH

WHAT IS YOUR APPLICATION?

Electric appliance
plastic surface coating

Glasses
optical surface coating

Optics
optical surface coating

ALL FILTERS IN THE WORLD

Corporation that seek customer first
and environmental value



Acquired patent for small water repeller device
Acquired patent for seawater desalination equipment
Acquired ISO9001
Acquired ISO14001

 FILTERTECH

www.water777.co.kr

Operate Korea's Largest Portal Site

Established in 2000
Twelve years of experience and skill
Leading database platform operations
A leader in eco-friendly enterprises



DATABASE PLATFORM

Filtertech operates a database platform to make it easier to buy and sell products from manufacturing, distribution, import, and entry companies to related companies and open markets.



04 FILTERTECH

We are specialized in manufacturing, importing, exporting, distributing, testing, maintenance and rental service of water purifiers, equipment in 200 places related to all the filters and filters of the world.

R & D based on filter sales / distribution in 2018. Developing related business items for the first time in Korea. The world's only 1st, so an innovative venture company that created "Munee Filter" that differentiated an https://cdn.hk16.com/images/2018/2018_01_detail_header_quick.png d optimized seawater desalination equipment.

BUSINESS SCOPE



All Filters in the World 05

ALL FILTERS IN THE WORLD

Corporation that seek customer first
and environmental value

Drinking water is more important
than anything else, and you have to decide.

Filtertech is a young company that practices ethical social return of profits and profits by providing accurate information to customers.

Since its establishment in 2000, the company has been growing steadily and operates Korea's largest portal site (www.water777.co.kr) which covers various water purifiers, filters, and other rich goods from home to business, industrial and research/experimental applications.

We're developing User Interface (UI) to help everyone find, buy, and use the products they want more easily and quickly.

With the goal of "Customer First and Customer First," we will be the leader of an eco-friendly company that makes water that the Korean people can drink with confidence based on 12 years of extensive experience, technology and service.

CONTENTS

Greetings	03
About us	04
Database platform	06
Business scope	08
Mainwater S series	10
Mainwater SOS series	12
fastRO container SWRO device	13



LED Light Total Solution

PRODUCTS GUIDE

SPORTS



SPORTS LIGHT

SPORTS LIGHT
등기구 모델 및 규격 | QUICK REFERENCE SELECTOR GUIDE

SPORTS LIGHT

QUICK REFERENCE SELECTOR GUIDE

등기구 모델 및 규격

등기구 모델명	Model	조명기 Type	등장 Watt	전압 V	등기 L x W x H	
	입장전반형	Model	등기 Watt	전압 V	등기 L x W x H	
	300 SL-HO205A/S	A11/S/1513	A130,000/50,000	A11/S	423 x 593 x 117	
	1200 SL-HO205A/S	T701/S/3000	A358/S/121,000	B112	612 x 963 x 117	
	600 SL-HO100A/S	A11/S/125	A94,000/30,000	A11/S	303 x 450 x 117	
	800 SL-HO100A/S	A11/S/116	A77,400/59,000	A5/S	503 x 450 x 117	
	400 SL-HO100A/S	A11/S/512	A6,800/5,000	B125		
	300 SL-HO100A/S	T701/S/3000	A125/S/127	A9,000/5,300,000	3.8	320 x 340 x 117
	150 WP200A/S	A11/S/125	A12,000/5,20,000		2.3	370 x 370 x 120
	1200 WP100A/S	A127/S/133	A130,000/50,000			
	600 HO-HO100/S	A125/S/120	A94,000/50,000			
	300 HO-HO100/S	A120/S/112	A75,000/70,000			
	150 HO-HO100/S	A125/S/123	A75,000/70,000			
	600 HO-HO100/S	T701/S/3000	A125/S/127	A9,000/5,300,000	7.7	573 x 583 x 117
	400 HO-HO100/S	A11/S/123	A6,800/5,000			
	300 HO-HO100/S	A11/S/123	A6,800/5,000			
	150 HO-HO100/S	A11/S/123	A6,800/5,000			

주문정보 | ORDERING INFORMATION


주문정보 ORDERING INFORMATION					
SL	HO 600A	IS	INVT	BT	K
①	구분 (Item)	장비 세부 내용 (Content)			비고 (Remark)
②	제품구분 (Application)	SL	K: 산업용 등기구 (Industrial Light)		
③	모델명 (Series/Power)	HO 600A	K: 100W 등기구 (Indoor Light)		
④	조시각 (Beam Angle)	IS	K: 100W High Output, 4200K		
⑤	회전각 (Adjusting View)	INVT	45°~60°		
⑥	변환기 설치위치 (Converter Position)	BT	45°~60°		
⑦	입력전압 (Input Voltage)	K	30~300V		
			NKT: 내외장 등기구		
			VT: 내외장 LED 조명		
			ET: 100W LED 조명 (General Type)		
			ET: 100W LED 조명 (General Type)		
			K: 100W~270W		
			J: 100W~240W		

10-10-1964 11

SPORTS LIGHT

SPORTS LIGHT
Sports LED Lights
스포츠용 등기구

SL-HO 2 Series



제품의 특징 | SPECIAL FEATURES

- 제품의 특징** : SPECIAL FAN
- 탁월한 방열 : 자연 순환 공기 냉각방식
 - 저경형 동기구 : 7.0 kg
 - 높은 연비성 : 80 Pa
 - 최적의 파공 설계 : 7°, 10°, 15°, 30°, 60°
 - 고효율 : 최대 126 lm/W

적용 | APPLICATION

적용 | APPLICATION
국립 국사관 경계, 스포츠 경기장


배경곡선/직하조도

* 48855: -40°C - 55°C



국립중앙도서관 등록번호

구분	물품식별번호
SL-HO600A	23424319
SL-HO400A	23424318



연장선 | CONNECTOR WIRE FOR EXTENSION

- Spec: 8C x 1.5m / 2C x 0.75m
- Material: HISTRON-F(Rubber)
- Certificate: CE, IP68
- Length: 25M/35M/45M

무게 / Weight	
구분	Unit
전체 무게 / External Type	10.0 Kg
전체 내장형 / Built in Type	14.0 Kg
LED 전변대 / Led Converter	HO-3002 3kg / HO-3001 1.9kg
모듈 / Vior	0.96kg

(단위: kg)

15

^sMTS Combination Product

This professional, bio-cosmetic kit that applies the proprietary SHTS technology facilitates the delivery of active ingredients deeply into the skin.

This kit consists of one syringe of SMTS Oil Soicula Essence (0.5 ml) and one callosalose sheet mask in a pack.

Applying the SKIN CH Science Essence on the face and scrubbing it for about 20-30 sec, put the collagen sheet mask soaked with solution on the face for 15min or more. The HA micro-spheres will then be dissolved and absorbed so that you will feel the difference next day.

 MITI Systems

2130, S. Orem, UT 84057, 1612*Secord Drive, Oquirrh, 84054, 4000
Tel: 801-225-1132 Fax: 801-225-1133
Homepage: www.mhivsystems.com E-mail: contact@mhivsystems.com

Healthier and
more beautiful life
with Micro Tip Systems

- Effective conformational delivery
- Safe and cost-effective skin care
- Easy self-administration
- Painless drug delivery
- Efficient delivery of peptide
- Generic medications



W. 2C health volunteers. Split-face study

W. 2C health volunteers. Split-face study

soluble
MS-EGF →

- ✓ Rubbing MS-UGF cream for 20sec.
- ✓ Add distilled water, rubbing for another 20sec.
- ✓ Daily use for 4 weeks.





Figure 1 consists of two line graphs. The left graph is titled '10% BOP' and the right graph is titled '10% ASEP'. Both graphs plot 'OD600' on the y-axis (ranging from 0.0 to 1.0) against 'Time (h)' on the x-axis (ranging from 0 to 5). In both graphs, the A. baumannii strain (filled circles) shows a significant increase in growth compared to the control (open circles). In the 10% BOP graph, the A. baumannii strain reaches an OD600 of approximately 0.8 at 5 hours, while the control remains at approximately 0.4. In the 10% ASEP graph, the A. baumannii strain reaches an OD600 of approximately 0.9 at 5 hours, while the control remains at approximately 0.4. Error bars are shown for each data point.


10.1111/j.1365-2214.2011.01271.x

MITI Systems

Skin & Microneedle



Stratum Corneum (SC), the outermost thin layer of the skin, works as a barrier skin to prevent the entrance of foreign matter from the outside. Cosmeceuticals and drugs such as with heavy molecular weight hydrophilic substances, and ionic substance, have significantly poor skin permeability. Microchannels make very tiny paths in SC so that the effective ingredients of cosmeceuticals and drugs can be easily absorbed into the skin. These paths are totally recovered in a few hours so it is safe from infection.



Solid Microneedle

Features

- Made of high performance biocompatible polymers
- No metal allergy
- Less pain or painless
- Safe, effective and easy to use
- Permeability increase of effective ingredients





- Polymeric microneedle roller
- Application : Wrinkle care, skin brightening and scar treatment
- Models : 0.25mm, 0.5mm, 1.0mm



- Plug-in type polymeric micropoint head for syringe type applicator
- Application : Hair loss treatment and wrinkle care around the eyes
- Models : 0.25mm, 0.5mm


Soluble Microneedle

- Features**
- New concept of cosmetologicals which uses the convergence of cosmetics and the effects of solubility micro-needles.
 - Permeability increase of cosmetic cells are solubly mixing micro-needles on the stratum corneum or making it thinner.
 - When these micro-needles including toxic, bleb microneedles are applied to the skin and rubbed or applied.
 - When these micro-needles including toxic, bleb microneedles are applied to the skin and rubbed or applied.
 - When these micro-needles including toxic, bleb microneedles are applied to the skin and rubbed or applied.



Extremely Soluble Microneedle

data (as reliable) Microsoft





사람, 자연, 행복 테바가 만들어 가는 가치입니다.

주요의 행복한 행복은
세상에 기술과 자연에서 시작합니다.



사람, 자연, 행복 테바가 만들어 가는 가치입니다.

사람은 환경을 떠나서 행복할 수 없다는 핵심가치를 가지고 제품을 개발하고 있으며 사람이 살아가는 환경에 대한 책임감 있는 기업으로 성장하고 있습니다. 친환경적인 생산·유통·소비의 흐름을 이루는 다양한 제품을 구성하고 개발하여 사람·자연·행복이라는 가치 실현을 위해 노력하고 있으며 정부, 소비자, 환경에 맞춘 친환경 제품과 기술로 지속가능한 기업으로 성장하고 있는 성장기업이 되고자 합니다.

nature

nature

happiness



수상

2014.12 녹색기술개발사업 수상(대통령)
2014.09 2014년 국가인식도 조사(대통령)

인증자료

환경마크 인증서 (환경마크 인증서)
ISO 9001:2015
식품안전 관리인증서 (식품안전 관리인증서)

자세한내용

1. 특산물·고품질·저가·저가·저가·저가
2. 특산물·고품질·저가·저가·저가·저가
3. 특산물·고품질·저가·저가·저가·저가
4. 특산물·고품질·저가·저가·저가·저가
5. 특산물·고품질·저가·저가·저가·저가
6. 특산물·고품질·저가·저가·저가·저가



TEBAH

판매


- 2014.12 | 현대인생의 주권 경영기업 (주)현대인생
- 2015.02 | 현대인생 (주)현대인생
- 2015.04 | 현대인생 (주)현대인생
- 2015.05 | 현대인생 (주)현대인생
- 2015.06 | 현대인생 (주)현대인생

입점현황(본사)

- LOTTE-COM
- TEBAH
- StoreFarm
- INTERPARK
- 11ST
- SSG.COM
- coupage
- Gmarket
- AUCTION



Upgrade your living style



SY BOILER

설치 개념

목재 펄릿이 들어가는 고체연료용 연소기기는 보일러로서 별도의 연소실이 필요하지 않습니다.

제원

구분	단위	형식	200ch	400ch	600ch	800ch	2000ch
보일러기판 길이	mm	4000	4000	4000	4000	4000	4000
보일러기판 폭	mm	63	122	184	245	306	
중량	kg	31.4	52.6	77.0	101.0	125.0	
제원	L x W x H(mm)	3300x2270x1830	2500x2270x1830	3000x2500x1830	3500x2500x1830	3900x2500x1830	
사용연료	kg/h	20.4	40.8	61.2	81.6	102.0	
연소율	%	85	85	85	85	85	

사용연료 연료: Wood Pellet (Chip, Bark, Sawdust, etc.)
 주요 특징: 고출력 보일러, 연료-4종 펄릿, 100% 자동 연료 공급, 연료-4종 펄릿, 100% 자동 연료 공급, 연료-4종 펄릿, 100% 자동 연료 공급

WOOD PELLET

목재 펄릿

목재 펄릿은 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다. 목재 펄릿은 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다. 목재 펄릿은 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.

장점

- 친환경: 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.
- 경제적: 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.
- 효율적: 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.

목재 펄릿의 장점

- 친환경: 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.
- 경제적: 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.
- 효율적: 목재의 잔여물을 재활용하여 만든 친환경 연료입니다.

목재 펄릿의 사용 방법

- 목재 펄릿을 보일러에 넣고 연료로 사용합니다.
- 목재 펄릿을 보일러에 넣고 연료로 사용합니다.
- 목재 펄릿을 보일러에 넣고 연료로 사용합니다.



Let's Go Hidden-Changing
**BEYOND
YOUR
EXPECTATION**

3D Solution
Ultrasonic Cutter
Web Guiding System
Auto Laser Marker

AFACHE

Web Guiding System

韩国东协的愿景，是成为全球最有竞争力的执行服务提供商。

系	型号	主要特点	备注
Cutting Process 切割	SIC 激光头或 激光头组合-切割器	根据材料的不同大小，在两个不同条件下能迅速切换切割器以 40°的倾斜度，实现切割速度和切割精度材料 (PC, ...)	该系列由激光头 组合切割器
	SIC 激光系统	系统可透过计算器和记忆中心/位置调节， 同时能测量切割中的材料厚度	该系统已通过 设备测试
Real time process 控制	Real time MC 实时系统	通过传感器检测材料厚度并能在切割过程中调整， 控制切割速度，提供实时数据，该系统通过测量中的厚度 实时调整切割速度并能在切割过程中调整	该系统已通过 设备测试
The Guiding Process 引导	Two-Link MC 双链系统	通过传感器检测材料厚度并能在切割过程中调整， 控制切割速度，提供实时数据，该系统通过测量中的厚度 实时调整切割速度并能在切割过程中调整	该系统已通过 设备测试



Camera
AWG-CM1



Actuator
AWG-AC1



Actuator
AWG-AC2



LED Laser
AWG-L2L



Main Controller
AWG-MC1



Controller
AWG-AC1

Let's Go Hidden-Changing

On-Line Profiler Lite



ATD-OLPL Series

系列测量非接触式测量的全长、宽度、厚度数据与位置信息，可适用于各种材料和非线性。

GENERAL		CAPABILITY	
Resolution	Height	0.1mm	
	Width	0.1mm	
Accuracy	Repeatability	±0.05mm	
	Processing Rate	Max. 10 frequency	
Working Distance from laser point to target plane		200mm	
Dimensions of the Measurement Object	Height	Max. 20mm	
	Width	Max. 60mm (B.P. 1.75x40)	
Interface	Wing Angle	15-45°	
	Surface	Smooth Surface	
Frame Forming		Preparation: 30mm/min	
Make Supporting its		2 sec (not 100% yield)	
For adjustment of B.P. 1 position & orientation		2 sec (not 100% yield)	
Laser		650nm, Class II	
Operating Temperature		0-30°C	
Size (W x H x D)		300 x 180 x 100mm	

Gauge Measurement System



ATD-GMS Series

测量非接触式测量的非接触式，是一种非接触式测量系统，
所有数据都可实时测量。

GENERAL		CAPABILITY	
Width	Resolution	0.1mm	
	Accuracy	±0.05mm	
Height	Range	0.05mm	
	Resolution	0.1mm	
Processing Rate	Accuracy	±0.05mm	
	Range	Max. 10mm	
Frame Forming		Max. 1.5 sec (not 100% yield)	
Laser		Preparation: 100mm/min	
Operating Temperature		0-30°C	

Let's Go Hidden-Changing

• www.3ds.com



A horizontal timeline showing the progression of the 2009 H1N1 pandemic. The timeline is a horizontal line with vertical tick marks for each year from 2007 to 2017. The years 2007 and 2009 are highlighted with yellow circles. The text '2009' is written in large, bold, black font above the timeline, centered over the year 2009. The text 'H1N1' is written in large, bold, black font above the timeline, centered over the year 2009. The text 'pandemic' is written in large, bold, black font above the timeline, centered over the year 2009. The text '2009' is written in large, bold, black font above the timeline, centered over the year 2009.

- 외국 법인 설립(미국 조세회피주)
- 무스카타가 건설(미국 테크노파크)
- 고졸 우수 기업 인력(내연인력)
- 일거가 좋은 오피스 기업 건설(오피스 거점형)
- 수출유망 중소기업 건설(수출 거점형)
- 대형권 개발
- 호텔(호텔) 호텔(호텔)
- 인도네시아 법인 설립(인도네시아 개발)

특수 보호 기술 적용 사업 선정(기술보호사업)
첨단기술·중소기업(지식경제부)

대면서 우수기업 제품 전시회 등 홍보활동에이른 경우
신제품전시회 전경(가정용) 등품

제46회 무역의 날 수상을 할 수상

"Good Design" 제품 인증(한국디자인진흥원 지정)
고품질 디자인 가치인증(한국 디자인진흥원)

유명인사상징화기과 개발(40)

[illegible]

Cozy

스타트 / 권리할 / 아늑함

zips

결론 및 추가 정보에 따라 최적의 선택 시스템을 제공합니다.

저장 조항에서 모든 방 모니터와 난방온도 설정이 가능하며 사용이 편리합니다.

보통의 운동 시 온수 및 난방수 온도 설정이 가능합니다.

가족구성원의 온도 차이에 맞춰 리얼로보닉스인형 온도 조절과
기능 사용에 가장 편리한 여러 지점 점검할 수 있습니다.

[illegible]

Time	HCY-200	HCY-220
Size	200	220
Weight	1.1 kg	1.1 kg
Power	1.1 kW	1.1 kW
Speed	2000 rpm	2000 rpm
Material	Aluminum	Aluminum
Price	\$1,100	\$1,100
Warranty	1 Year	1 Year

구분	단위
Size	25A
중량(중)	10 kg/box
중량(포장)	4 kg/box (100)
길이	47.1"
너비	47.1" (100cm)
두께	30mm
소재	알루미늄
제품명	바너
특성	200 GPa, 4000mm
Dimension	47.1" (100cm)

[illegible]